Nydeggkirche - Hauptorgel

Disposition 1952, Metzler Orgelbau, Dietikon / 1993 Goll AG, Luzern

I Hauptwerk	C - g ³	II Schwellwerk	C - g ³
Bourdon	16'	Suavial	8'
Prinzipal	8'	Gedackt	8'
Rohrflöte	8'	Prinzipal	4'
Gambe	8'	Gedacktflöte	4'
Dolce	4'	Quinte	2 2/3 '
Spitzflöte	4'	Flageolet	2'
Cornett III (ab f°)	2 2/3'	Terz	1 3/5'
Oktave	2'	Plein-jeu V	2'
Mixtur IV - VI	2'	Trompete	8'
Trompete	8'	Oboe	8'

Tremulant

Pedal	$C - f^1$
Prinzipal	16'
Subbass	16'
Prinzipal	8'
Spillflöte	8'
Posaune	16'
Trompete	8'

Steckbrief

Typ Traktur: mechanisch

Registratur: elektropneumatisch

Windladen: Schleifladen

Baujahr 1952, Metzler Orgelbau, Dietikon / 1993 Goll AG, Luzern

Orgelbaufirma Goll AG, Luzern

Manuale 2 + Pedal

Register 26

Koppeln II-I II-P,I-P

Spielhilfen Registercrescendo

2 feste Kombinationen MF und Tutti

3 freie Kombinationen

Absteller: Crescendo, Manual 16' Einzelabsteller (mit > markiert) Seit 2018 elektronische Setzeranlage